

# *Metrosideros robusta* Cunningham

3 Exemplares no Parque



Família

Myrtaceae

Nome Comum

árvore-de-ferro, ([/glossary/137](#)) metrosidero

Origem

Oceânia (Nova Zelândia).

Tipo de Origem

alóctone ([/glossary/116](#))

Autor

Cunningham

## Descrição

(/glossary/137)

Árvore (/glossary/137) que pode chegar aos 25 m de altura, muito ramosa (/glossary/459) com os ramos erectos. Folhas elípticas a lanceoladas, obtusamente opostas, inteiras, curtamente pecioladas, com 5 a 10 cm de comprimento, normalmente 2 vezes mais compridas que largas. Possuem uma textura coriácea, verde (/glossary/484) na página (/glossary/394) superior e branco tomentosa na inferior. Flores vermelhas em densos racimos terminais; cálice (/glossary/163) campanulado (/glossary/164) com 5 lóbulos triangulares, ligeiramente imbricados; corola (/glossary/193) com 5 pétalas circulares e oblongas e numerosos estames de cerca de 2,5 cm de comprimento, dispostos em numerosas séries, ultrapassando as pétalas. Fruto é uma cápsula (/glossary/166) coriácea de 6-9 mm, rodeada pelo cálice (/glossary/163) persistente, (/glossary/426) com deiscência loculicida, abre-se por 3 valvas; com pequenas sementes lineares.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

junho

## Fim de Floração

outubro

## Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

racimo

(o mesmo que cacho.)

Cor da Flor

vermelho

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para extremos.)

## Habitat

Florestas junto à costa. Mais pontualmente em floresta de montanha.

## Observações

*Metrosideros*, do grego *metra* = medula e *sideros*=ferro, alusivo a dureza centro do seu tronco. (/glossary/524) O género *Metrosideros* compreende cerca de 50 espécies nativas do Sul de África, Malásia, Austrália e ilhas do Pacífico.

## Aplicações

A casca (/glossary/171) do *Metrosideros* é utilizada para infusões que, assim como as flores, têm aplicações medicinais.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

