

Acer saccharinum L.

6 Exemplares no Parque



Família

Sapindaceae

Nome Comum

ácer-prateado, bordo-prateado

Origem

América do Norte (este e norte da América).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

O ácer-prateado é uma árvore (/glossary/137) caducifólia que pode atingir 20 m de altura, com casca (/glossary/171) cinzenta, lisa, que se desprende em escamas com a idade. As folhas possuem 5 lóbulos acuminados, irregularmente dentados, ultrapassando a metade do limbo (/glossary/34) (palmatissetas). As folhas são verdes brilhantes na página (/glossary/394) superior e prateadas na página (/glossary/394) inferior (características que diferenciam das outras espécies de *Acer*). As flores são verde-amareladas (/glossary/484) ou verde-avermelhadas, (/glossary/484) reunidas em corímbos pendentes que aparecem antes das folhas. O fruto é uma de dupla sâmara (/glossary/478) (dissâmara), (/glossary/217) com as asas divergentes.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

sâmara (/glossary/478)

Consistência do Fruto

seco

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha)

Limbo da Folha

palmatissecto

(folha com nervação palmada e com o limbo dividido em recortes muito profundos chegam quase até ao pecíolo.)

Habitat

Margens dos rios, geralmente em solos arenosos. Árvores ocasionalmente encontradas em pântanos profundos, muitas vezes submersas.

Observações

Multiplica-se por semente (/glossary/482) e tem um crescimento rápido. Espécie (/glossary/244) bastante tolerante a solos húmidos ou secos. Do latim *saccharinum*, quer dizer açucarado, devido à sua seiva ser rica em sacarose e sais minerais. Existem inúmeras cultivares, das quais se destaca 'Laciniatum', 'Albovariagatum', 'Longifolium', 'Pyramidale', 'Tripartitum', e

Aplicações

A madeira da espécie (/glossary/244) *Acer saccharinum* é bastante suave e uma árvore (/glossary/137) usada como ornamental (/glossary/385) em parques e jardins.

Porte



Folha



Flor

Fruto

Tronco

