

Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King &
H.Rob.

45 Exemplares no Parque



Família

Asteraceae

Nome Comum

eupatório

Origem

Sul da América do Norte e América Central, do México até à Costa Rica.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(DC.) R.M.King & H.Rob.

Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) que pode atingir os 5 m de altura. Caules lenhoso cilíndricos e estriados, com 2 a 4 mm de diâmetro, castanho-acinzentado; glabros. Folhas opostas, membranáceas ou algo coriáceas, pecíolo (/glossary/409) com 5 a 15 mm de comprimento, glabro; (/glossary/299) l (/glossary/343) lanceolado, (/glossary/338) com 4-10 cm de comprimento 2-4 cm de largura, ápice (/glossary/127) agudo (/glossary/114) ou acumin (/glossary/111) margem inteira ou serrilhada a partir da parte mediana da folha, (/glossary/281) base acunhada com bordos revolutos; páginas, inf e superior, glabras, glandulosas, com nervação (/glossary/369) pinulada. Flores reunidas em numerosos capítulos com 8-9 mm de comprimento, pedicelos pubescentes; involúcro (/glossary/336) cobrindo menos de metade da base da corola; (/glossary/193) brácteas dispostas em 3 séries; corola (/glossary/193) com cerca de 5 mm de comprimento, branca, glabra. Os f são aquénios com cerca de 3 mm de comprimento, algo pilosos no ápice, (/glossary/127) com sedas brancas.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

julho

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

aquénio (/glossary/130)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

janeiro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

capítulo

(inflorescência indefinida, globosa ou achatada no cimo, de flores geralmente sésseis, reunidas numa dilatação do pedúnculo chamado receptáculo e rodeada, em regra, por um invólucro de brácteas que podem ser unisseriadas, bisseriadas ou imbricadas.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Solos húmidos, clareiras de florestas tropicais.

Observações

O restritivo específico, *ligustrina*, é alusivo às semelhanças das suas folhas com algumas espécies de ligustros (*Ligustrum* spp.)

Aplicações

As folhas são utilizadas na Guatemala para tratamento de diabetes e mal Muito apreciado como ornamental (/glossary/385) em parques e jardins p sua intensa floração. (/glossary/280)

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

