

Pleroma urvilleanum (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.

14 Exemplares no Parque



Família

Melastomataceae

Nome Comum

tiboquina, quaresmeira-anã-roxa, quaresmeira, quaresmeira-anã, aranhas

Origem

América do Sul (originária do Brasil).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(DC.) P.J.F.Guim. & Michelang.

Descrição

A *Pleroma urvilleanum* é um arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) com cerca de 1 a 4 m de altura, tardiamente caduca (marcescente). (/glossary/356) Os ramos são quadrangulares, as folhas oíelípticas (/glossary/388) ou lanceoladas, com 4 a 12 cm de comprimento a 5 cm de largura, com 5 a 7 nervuras, margem inteira e ápice (/glossary, acuminado, (/glossary/111) base obtusa ou arredondada e pecíolos com 5 a 20 mm de comprimento. Inflorescências terminais com cerca de 8 a 15 cm de comprimento, tipo cimeiras simples; (/glossary/493) cálice (/glossary/163) com os lóbulos lineares, com 12 a 15 mm de comprimento, caduco; (/glossary/162) corola (/glossary/193) com 5 pétalas, purpúreas, 25 a 40 mm de comprimento; estames dimórficos. Os frutos são cápsulas deiscentes no ápice. (/glossary/127)

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

julho

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

marcescente (/glossary/356)

Inflorescência

cimeira

(inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

Cor da Flor

violeta

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Floresta tropical do sul do Brasil.

Observações

O género *Pleroma* comprehende cerca de 170 espécies distribuídas pela América Central e América do Sul. Devido à imensa utilização como espécie (/glossary/244) ornamental, (/glossary/385) existem diversas cultivares resultantes de cruzamentos entre espécies utilizadas como ornamentais, sendo por vezes difícil identificá-las. Naturalizada na América Sul e Nova Zelândia.

Aplicações

Pleroma urvilleanum é uma espécie (/glossary/244) muito utilizada como ornamental (/glossary/385) em parques e jardins, sendo cultivada em locais quentes. Muito atrativa pela sua folhagem (/glossary/282) macia e vistosa flores roxas.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

