

*Elaeagnus pungens* Thunb.

67 Exemplares no Parque



Família

Elaeagnaceae

Nome Comum

oliveira-do-paraíso, oliveira-espinhosa, oliveira-do-paraíso-espinhosa

Origem

Ásia (China e Japão).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Thunb.

## Descrição

*Elaeagnus pungens* é um arbusto (/glossary/104) que pode atingir os 5 m altura, de crescimento lento, forma ovóide e folhagem (/glossary/282) de ramos castanhos e espinhosos. As folhas são persistentes, alternas, simples (/glossary/493) inteiras, ovais ou oblongas, coriáceas, de margem ondulada; pecíolo (/glossary/409) castanho; medem cerca de 5 a 10 cm de comprimento, são acuminadas ou obtusas, de base arredondada, verde-acinzentadas (/glossary/484) na página (/glossary/394) superior; prateado na página (/glossary/394) inferior, com escamas avermelhadas. As flores são brancas prateadas, com cerca de 1,5 cm de comprimento, reunidas em grupos de solitárias, pedunculadas e odoríferas. Os frutos são drupáceos, elipsóides com 1,5 cm de comprimento de cor vermelho brilhante.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

## Ínicio de Floração

outubro

## Fim de Floração

novembro

## Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

abril

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

ondulada

(com uma zona marginal mais ou menos larga, alternadamente subindo e descendo, segundo curvas arredondadas.)

## Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## Habitat

No seu local de origem esta espécie (/glossary/244) ocorre em encostas e matagais. (/glossary/358)

## Observações

Existem algumas cultivares que diferem essencialmente pela tonalidade das folhas: 'Aurea', de folhas com a margem amarelo intenso; 'Simonii', de folhas maiores e prateadas, quase sem escamas, menos rústico; 'Variegata' de folhas com a margem branca amarelada.

Foi introduzida nos EUA por volta de 1830, onde tem sido bastante difundida como ornamental, (/glossary/385) estando em alguns locais com comportamento invasor.

## Aplicações

*Elaeagnus pungens* é um arbusto (/glossary/104) utilizado como ornamental (/glossary/385) muito resistente ao vento, sendo por isso muito utilizado para formar sebes que servem de barreira.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

