

*Prunus cerasifera* Ehrh.

41 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

abrunheiro-dos-jardins, ameixoeira-bastarda, ameixoeira-dos-jardins

Origem

Ásia Ocidental (desde a Turquia à China) e leste da Europa (Região Balcãs e Grécia).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Ehrh.

## Descrição

A ameixeira-dos-jardins é um arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) caducifólia, que pode atingir 8 m de altura. Os ramos são frequentemente espinhosos, os novos glabrescentes, verdes e lustrosos e tronco (/glossary/524) liso (/glossary/345) ou ligeiramente reticulado, (/glossary/466) de cor castanha-acinzentada. As folhas são simples, (/glossary/493) alternas, oblongas ou ovadas, de 2 a 7 cm de comprimento com a margem serrada, com pequenos dentes pequenos e arredondados, afuniladas em ambas as extremidades, lisas e brilhantes na página (/glossary/394) superior e com nervuras pubescentes na página (/glossary/394) inferior. Esta variedade *pissardii*, possui as folhas avermelhadas e a casca (/glossary/171) do tronco (/glossary/524) mais escura. Apresenta floração (/glossary/280) precoce, (/glossary/443) ocorrendo antes das primeiras folhas, com muitas flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, cada uma com 2,5 cm de diâmetro, constituídas por 5 sépalas, 5 pétalas, numerosos estames e ovário (/glossary/390) glabro, (/glossary/299) com estilete (/glossary/259) e estigma (/glossary/258) bem visíveis. Os frutos são drupas, lisas, elipsoidais ou subglobosos, de 2 a 3,5 cm de comprimento, cor amarela, vermelha ou roxo escura.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

março

## Fim de Floração

abril

## Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

caducifólia

## Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

dentada

(provida de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.)

## Limbo da Folha

oblongo

(contorno elíptico, mas muito alongada, de forma a que os lados são quase paralelos.)

## Habitat

(/glossary/358)

Matagais, (/glossary/358) próximos de cursos de água ou em encostas de pequenas colinas, em solos arenosos e húmidos.

## Observações

O género *Prunus*, que inclui entre as suas espécies a grande maioria das árvores de fruto da família Rosaceae, deve o seu nome à ameixoeira que assim denominada entre os Romanos. A variedade *pissardii* (Carr.) Koehn (ameixoeira de jardim), é dedicada a Pissard, jardineiro da Pérsia, que a introduziu em França.

## Aplicações

*Prunus cerasifera* é uma espécie (/glossary/244) exótica (/glossary/266) que se cultiva com muita frequência nos nossos parques, jardins e arruamentos pela tonalidade da sua folhagem (/glossary/282) que contrasta com o resto

verde. (/glossary/484) Adapta-se a todos os tipos de solos e a uma grande variedade de regiões.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

