

*Viburnum tinus* L.

1084 Exemplares no Parque



Família

Viburnaceae

Nome Comum

folhado, laurestim, folhado-comum, milfolhado

Origem

Europa (Região Mediterrânica e Macaronésia).

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

## Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) sempre-verde, (/glossary/484) raramente ultrapassando os 6 m de altura, com ramos angulosos. Possui uma folhagem (/glossary/282) muito densa, constituída por folhas simples, (/glossary/49) inteiras, curtamente pecioladas, oposto-cruzada, (/glossary/383) sem estípulas. Limbo (/glossary/343) de contorno ovado-oblongo (/glossary/37) lanceolado, (/glossary/338) com a margem inteira, de cerca de 10 cm de comprimento, verde-escuro, (/glossary/484) sendo mais claro na página (/glossary/394) inferior. As flores reunidas em cimeiras corimbiformes, bastante amplas e quase planas, até 10 cm de diâmetro, no ápice (/glossary/127) dos ramos. São hermafroditas e possuem uma corola (/glossary/193) curta, campanulada, com 5 lóbulos brancos, por vezes cor de rosa, principalmente início da floração. (/glossary/280) Apresentam 5 estames curtos, que alternam com as pétalas e um ovário (/glossary/390) estilete (/glossary/259) curto e estigma (/glossary/258) trilobulado. O fruto uma drupa, (/glossary/222) não comestível, ovoide, (/glossary/391) com 5 mm de comprimento, de cor azul metálico quando maduro, (/glossary/35) carnudo, (/glossary/168) com uma semente. (/glossary/482)

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

## Ínicio de Floração

janeiro

## Fim de Floração

março

## Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## Habitat

Ocorre naturalmente em matagais, (/glossary/358) bosques perenifólios e galerias ripícolas.

## Observações

O epíteto específico, *tinus*, significa “louro silvestre”, tendo sido aplicado Plínio, e posteriormente por Clusio, pelo facto da folha (/glossary/281) ser parecida com a do loureiro. O folhado é cultivado (/glossary/198) frequentemente como ornamental, (/glossary/385) exigindo poucos cuidados. Tem flores e frutos muito duradouros, e a folhagem (/glossary/282) é sem verde (/glossary/484) e muito decorativa. Reproduz-se facilmente por semente. (/glossary/482) Existem várias cultivares, como por exemplo, a “*Strictum*” que tem porte (/glossary/442) erecto, cónico, e a “*Variiegatum*” com as folhas variegadas de amarelo ou creme e flores rosadas.

Está protegido por lei nas Baleares (relacionado com fins comerciais).

## Aplicações

Os frutos do folhado já foram utilizados como purgante, e para combater hidropisia (acumulação de líquido seroso numa cavidade), contudo actualmente não é aconselhável o seu uso, pois podem provocar inflamação na boca, sendo os seus efeitos pouco conhecidos. As folhas esmagadas têm sido utilizadas como febrífugo. (/glossary/271)

## Porte





Folha



Flor



Fruto





Tronco

