

Magnolia x-soulangeana Soul.-Bod.

11 Exemplares no Parque



Família

Magnoliaceae

Nome Comum

magnólia-de-soulange, magnólia-chinesa, magnólia

Origem

Magnolia x soulangiana Soul.-Bod., de flor violácea, é um híbrido obtido p cruzamento da *Magnolia denudata* Desr. com a *Magnolia liliflora* Desr.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Soul.-Bod.

Descrição

A *Magnolia x soulangeana* é uma pequena árvore, (/glossary/137) caducif que pode variar entre os 4 e os 8 m de altura, de casca (/glossary/171) cinzenta prateada e rebentos acastanhados. Folhas alternas, simples, (/glossary/493) largamente obovadas ou suborbiculares, escassamente acuminadas, ocasionalmente arredondadas, de base frequentemente irregular, (/glossary/337) atenuada, verde-escuras (/glossary/484) brilhantes na página (/glossary/394) superior, membranosas e subcoriáceas. Flores precoces (aparecem antes das folhas), solitárias, erectas em pedicelos de aproximadamente 7 mm. Corola (/glossary/193) com 9 pétalas unidas, oblongo-ovadas, (/glossary/377) côncavas acima da extremidade, brancas manchadas de rosa, purpúreo a violeta em baixo, algo aromáticas; sépala pequenas e verdes. Os botões e os rebentos são tomentosos. Os frutos são folículos, similares a um cone, (/glossary/182) cilíndricos, de 10 cm de comprimento e assimétricos; sementes vermelhas.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

folículo (/glossary/285)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

cor de rosa

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

ondulada

(com uma zona marginal mais ou menos larga, alternadamente subindo e descendo, segundo curvas arredondadas.)

Limbo da Folha

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice)

Observações

Magnolia x soulangiana Soul.-Bod., de flor (/glossary/278) violácea, é um híbrido resultante do cruzamento entre *Magnolia denudata* Desr. e *Magnolia liliflora* Desr., com flores isoladas que, entre finais de Fevereiro a Abril, aparecem antes da rebentação das folhas. Existem várias cultivares disponíveis, variando em diversas características, como a cor das flores, o tamanho das plantas e a época de floração. (/glossary/280)

São (/glossary/280) vulgares em Portugal, além da *Magnolia x soulangiana* Soul.-Bod., de flor (/glossary/278) violácea, uma de folha (/glossary/281) persistente (/glossary/426) e de flores grandes e brancas, a *Magnolia grandiflora*. Ambas as espécies são muito utilizadas em parques e jardins toda a Europa. São espécies que resistem bem à poluição urbana.

O nome do género é alusivo a Pierre Magnol, médico e botânico francês, director do Jardim Botânico de Montpellier que viveu entre 1638 e 1715 e foi o criador do conceito de família em botânica.

Aplicações

A casca (/glossary/171) e botões florais de algumas espécies chinesas e japonesas de *Magnolia*, utilizam-se como medicinais pelas suas propriedades tónicas e estimulantes.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

