

*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex  
Carrière 'Glauca'

30 Exemplares no Parque



Família

Pinaceae

Nome Comum

cedro-do-atlas-de-folhas-azuis, cedro-do-atlas, cedro

Origem

Cultivar do *Cedrus atlantica*.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(Endl.) Manetti ex Carrière

## Descrição

É uma árvore (/glossary/137) robusta, ultrapassando por vezes os 40 m de altura, de porte (/glossary/442) cónico e piramidal, (/glossary/433) que com ramos pode passar a trapezoidal (/glossary/519) ou irregular, (/glossary/3 com as ramificações formando pisos. O tronco (/glossary/524) é direito, com cerca de 1 m ou mais de diâmetro, algo encurvado no ápice. (/glossary/17 casca (/glossary/171) é cinzenta e lisa, com a idade fica gretada, (/glossary/310) tornando-se castanho-escura ou negra, rugosa e áspera. As folhas são aciculares, na sua maioria agrupadas sobre curtos raminhos laterais (braquiblastos) de crescimento reduzido, formando rosetas estreladas (20 a 30 acículas em novos brotos); mas também solitárias ao longo dos ramos longos (macroblastos) recém-formados; são de cor verde (/glossary/484) ou branco-azulado, de secção (/glossary/481) triangular ou quadrangular, algo arqueadas, e medem, as agrupadas em fascículos, de 3 a 5 cm de comprimento. Os cones masculinos nascem erguidos no centro das rosetas de folhas, solitários; são cilíndricos de 3 a 5 cm de comprimento, inicialmente de cor verde-amarelado (/glossary/484) ou amarelo e logo depois castanhos. Cones femininos sobre a mesma planta, também solitários no centro das rosetas de folhas, de preferência nos ramos superiores, de forma cilíndrica ou ovado-cilíndrica (/glossary/388) e cor verde-violácea (/glossary/484) ou verde-azulado. (/glossary/484) Pinhas erguidas de 5 a 10 cm de comprimento por 3 a 5 cm de largura, subcilíndricas, truncadas no ápice; (/glossary/127) abrem na maturação, (/glossary/35) desprendendo-se as escamas frutíferas que são subplanas, triangulares, com a margem externa fortemente engrossada; sementes aladas.

## Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

setembro

Fim de Floração

novembro

Tipo de Fruto

pinha (/glossary/430)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

roseta

(ou arrosetadas, conjunto de folhas muito próximas e inseridas todas no mesmo nó.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

## Observações

*Cedrus atlantica* é o mais resistente dos cedros, e por isso muito utilizado como ornamental, (/glossary/385) em particular esta espécie (/glossary/2) de acículas azuis, 'Glauca'. Pode viver até mil anos. Entre as várias cultivares podemos referir ainda 'Aurea' e 'Pendula'.

Propaga-se por semente (/glossary/482) em viveiro. É muito frequente a hibridação em viveiros entre *Cedrus deodara*, *Cedrus atlantica* e *Cedrus libani*, resultando por isso muitas variedades de cultivo, pelo que se torna por vezes difícil a sua identificação.

## Aplicações

A madeira do *Cedrus atlantica* é de boa qualidade. Tem forte odor aromático (/glossary/135) sendo fácil de manusear. Resiste muito bem à putrefacção podendo aguentar inalterada muitos anos. É utilizada sobretudo em construções de postes, vigas, mas também em carpintaria de luxo.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

