

Cleyera japonica Thunb. 'Tricolor'

2 Exemplares no Parque



Família

Pentaphylacaceae

Nome Comum

sakaki

Origem

Ásia (China, Japão, Coreia, Taiwan, Índia e Tailândia).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Thunb.

Descrição

Sakaki é um arbusto (/glossary/104) perenifólio (/glossary/423) que pode alcançar os 5 m de altura, com os ramos rígidos, glabros e estendidos. As folhas são coriáceas oblongo-lanceoladas, (/glossary/377) com 4 a 10 cm comprimento, com o ápice (/glossary/127) obtuso (/glossary/380) e a base cuneiforme; (/glossary/201) possuem a margem inteira e são verde-escuro (/glossary/484) reluzente na página (/glossary/394) superior e, algo mais pálidas na inferior. A cultivar (/glossary/199) 'Tricolor' possui as margens e folhas maculadas de creme e tons rosa. As flores são solitárias ou em grupo com disposição axilar, (/glossary/144) brancas ou amarelo-esbranquiçada com cerca de 1,2 cm de diâmetro, aromáticas, sobre pedicelos com 8 a 10 mm de comprimento; possuem 5 sépalas desiguais e 5 pétalas ligeiramente unidas na base; numerosos estames (25 a 30) unidos na base da corola. (/glossary/193) O fruto é baciforme, (/glossary/145) negro na maturação, (/glossary/359) com numerosas sementes.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

agosto

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

baga (/glossary/146)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

Habitat

Surge nas camadas mais baixas dos bosques de folhosas.

Observações

No Japão, *Cleyera japonica* é considerada uma árvore (/glossary/137) sag pelo Xintoísmo (espiritualidade tradicional dos Japoneses), sendo comum como oferenda religiosa.

Aplicações

É uma espécie (/glossary/244) com algum interesse ornamental, (/glossary/385) principalmente esta cultivar (/glossary/199) de folhas matizadas de creme. Apreciado pelo aroma intenso das suas flores (arom jasmim), atraindo muitos insetos e passeriformes. A sua madeira é utilizada para construção de utensílios, materiais de construção e combustível.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

