

Osmanthus heterophyllus (G.Don)
P.S.Green

16 Exemplares no Parque



Família

Oleaceae

Nome Comum

jasmin-do-imperador, falso-azevinho

Origem

Ásia (Japão).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(G.Don) P.S.Green

Descrição

Osmanthus heterophyllus é um arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) de 2 a 8 m de altura, sempre-verde, (/glossary/484) com ramos pubescentes no início. Folhas opostas, de oblongo-elípticas (/glossary/377) a elípticas, com 4,5-6 cm de comprimento, pubescentes no início e algo coriáceas. Possuem a base acunhada e ápice (/glossary/127) agudo. (/glossary/114) A margem é inteira ou com 3-4 pares de dentes espinhosos de 5 a 9 mm de comprimento. Limbo (/glossary/343) de cor verde escuro (/glossary/484) lustroso, (/glossary/350) mais pálido na página (/glossary/394) inferior. Flores brancas, aromáticas, dispostas em cimeiras axilares de 5-8 flores; cálice (/glossary/163) campanulado (/glossary/164) com 4 dentes e corola (/glossary/193) com o tubo curto, provido de 4 lóbulos imbricados. Fruto é uma drupa (/glossary/222) mais ou menos ovóide, de 1 a 2 cm de comprimento, de cor púrpura escura.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

setembro

Fim de Floração

novembro

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cimeira

(inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para extremos.)

Habitat

Florestas sempre-verdes (/glossary/484) de baixa altitude (até 600 m).

Observações

O género *Osmanthus* compreende cerca de 30 espécies nativas do sudeste da Ásia, principalmente na China, e do Norte da América. Cultivam-se pelas suas flores aromáticas e sua folhagem (/glossary/282) sempreverde. São plantas de crescimento lento, que devem ser podadas depois da floração (/glossary/282) quando se deseja que mantenham um porte (/glossary/442) compacto. Requerem geralmente solos ricos e bem drenados, em zonas resguardadas do sol ou à média sombra.

Do cruzamento de *Osmanthus heterophyllus* com *Osmanthus fragrans*, resultou um híbrido, o *Osmanthus x fortunei*, de folhas largamente elípticas de margem inteira ou dentada e ponta espinhosa. Flores fragrantíssimas, brancas ou amarelo cremosas. Este híbrido é de origem japonesa e foi introduzido (/glossary/334) na Europa por volta de 1862.

Aplicações

Em jardinagem é frequente encontrarmos diversas cultivares, tais como: 'Aureomarginatus', com a margem das folhas amarelo pálido; 'Variegatus'='Argenteomarginatus', com a margem das folhas branco cremoso; 'Myrtifolius', possui as folhas inteiras ou com alguns dentes no ápice;

(/glossary/127) 'Purpureus' que possui as folhas novas purpúreas, tornando-se mais tarde verde (/glossary/484) com manchas purpúreas e 'Rotundifolius' crescimento lento, com folhas rígidas (/glossary/469) e margens onduladas

Porte



Folha



Flor



Fruto

Tronco

