

Acer platanoides L. 'Atropurpureum'

4 Exemplares no Parque



Família

Sapindaceae

Nome Comum

ácer-da-noruega-de-folhas-vermelhas

Origem

Europa e oeste da Ásia.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

O ácer-da-Noruega é uma árvore (/glossary/137) de folha (/glossary/281) caduca, monoica, que pode atingir os 30 m de altura, com copa (/glossary/186) oval, (/glossary/389) arredondada e difusa. Tronco (/glossary/524) bastante curto, com casca (/glossary/171) lisa ou com est (/glossary/262) pouco salientes. Gemas hibernantes com escamas imbricadas. As folhas são palmadas, com limbo (/glossary/343) de 10 a 18 cm, menos profundamente lobado (/glossary/346) que o bordo-comum (*Acer pseudoplatanus*); com 5 a 7 lóbulos, marginalmente com dentes escassos muito pontiagudos (/glossary/441) (acuminados). A cultivar (/glossary/199) '*Atropurpureum*', apresenta folhas vermelhas, lustrosas em ambas as faces. O pecíolo (/glossary/409) é largo e avermelhado. Flores reunidas em corimbos eretos, intensamente amarelo-esverdeado, que aparecem antes das folhas. Os frutos, dissâmbaras, são providos de asas avermelhadas que formam um ângulo obtuso (/glossary/380) entre si.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

sâmara (/glossary/478)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha)

Limbo da Folha

palmatilobado

(com nervação palmada e limbo lobado)

Habitat

Florestas caducifólias, húmidas, com solos frescos e férteis.

Observações

A espécie (/glossary/244) *Acer platanooides* possui numerosas cultivares que distinguem essencialmente pela coloração das folhas e porte (/glossary/484) da planta.

Aplicações

A cultivar (/glossary/199) '*Atropurpureum* é uma planta ornamental (/glossary/385) em parques e jardins, muito apreciada pela coloração da sua folhagem (/glossary/282) que contrasta com as várias tonalidades de verde (/glossary/484) da maioria das restantes espécies.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

