

*Ilex aquifolium* L.

625 Exemplares no Parque



Família

Aquifoliaceae

Nome Comum

azevinho, zebro, pica-folha, ([/glossary/281](#)) visqueiro, xardo

Origem

Sul e oeste da Europa, norte de África e oeste da Ásia. Na Península Ibérica especialmente abundante nas regiões setentrionais.

Tipo de Origem

autóctone ([/glossary/142](#))

Autor

L.

## Descrição

(/glossary/244)

Espécie (/glossary/244) sempre-verde, (/glossary/484) dioica, que possui porte (/glossary/442) arbustivo (/glossary/132) ou arbóreo, (/glossary/131) podendo atingir 20 m de altura. Tronco (/glossary/524) direito com casca (/glossary/171) lisa e cinzenta, tornando-se rugosa com a idade. Folhas simples, (/glossary/493) alternas, lanceoladas ou ovado-oblongas, (/glossary/388) coriáceas e lustrosas na página (/glossary/394) superior, onduladas e de margem espinhosa, por vezes praticamente lisa. As flores pequenas, até 1 cm de diâmetro, brancas, funcionalmente unissexuais e surgem em pequenos cachos na zona de inserção (/glossary/331) das folhas. O fruto é uma drupa (/glossary/222) carnuda, esférica até 1 cm de diâmetro com 4 a 5 sementes, muito atrativo pela sua cor vermelho-vivo.

## Tipo de Reprodução

dióica (/glossary/548)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

abril

## Fim de Floração

julho

## Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

outubro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ; longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho composto.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

espinhosa

(margem provida de espinhos.)

## Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

## Habitat

Ocorre espontaneamente em bosques e matagais (/glossary/358) húmido carvalhais e nas margens de água, bem como em encostas montanhosas ensombradas da sua área (/glossary/133) de distribuição, até 1600 m.

## Observações

Conhecida pela sua beleza e particularmente pela utilização como ornamento (/glossary/385) na quadra natalícia, o azevinho tornou-se raro enquanto planta espontânea, pelo que houve necessidade de a proteger por Lei através do Decreto-Lei nº 423/89, de 4 de Dezembro, que proíbe a colheita dos seus ramos e o corte na meio Natural. (/glossary/133)

## Aplicações

É uma das espécies mais cultivada como ornamental (/glossary/385) em parques e jardins pela sua beleza e resistência à poluição. Possui uma madeira dura, difícil de trabalhar, contudo apreciada para trabalhos de marcenaria. Como planta medicinal, às folhas são atribuídas propriedades diuréticas e os frutos, que são tóxicos, são purgantes e provocam o vômito.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

