

Juniperus sabina L.

11 Exemplares no Parque



Família

Cupressaceae

Nome Comum

sabina, sabina-rasteira, junípero-rateiro

Origem

Centro e sul da Europa, oeste da Ásia (Turquia) e norte de África (Argélia).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

A sabina-rasteira é um arbusto (/glossary/104) com cerca de 1 m de altura geralmente prostrado, com folhas dimorfas, as juvenis aciculares e decurrentes na base e as adultas escamiformes e imbricadas, por vezes aciculares nos raminhos jovens. Produz numerosos ramos estendidos que mantêm as folhas durante todo o ano. Casca (/glossary/171) cinzenta-avermelhada que se desprende em placas. Tronco (/glossary/524) curto, por vezes tortuoso. (/glossary/518) Espécie (/glossary/244) dioica, cones masculinos surgem nas extremidades dos ramos, amarelos, globosos ou ovóides, formados por 10 a 15 escamas suborbiculares. Fruto é uma gáliba (/glossary/292) com 4 a 6 escamas carnudas e soldadas, globoso (/glossary/305) mas comprimido. Inicialmente verdes, tornando-se negro-azulado na maturação, (/glossary/359) cobertos por uma camada cerosa glauca.

Tipo de Reprodução

dióica (/glossary/548)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

agosto

Fim de Floração

dezembro

Tipo de Fruto

gálibula (/glossary/292)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

imbricada

(que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, como as telhas dum telhado ou escamas dos peixes, revestindo o seu conjunto uma superfície.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

Habitat

Pinhais e arbustos de montanha, cumes e rochas, substratos siliciosos ou calcários.

Observações

É uma planta com um odor intenso ao toque, utilizada em parques e jardins como ornamental (/glossary/385) pelas suas folhagem (/glossary/282) pec (possuem dois tipos de folhas) e porte (/glossary/442) rasteiro, suportando bem as podas.

Aplicações

Planta tóxica devido ao óleo essencial que produz, essencialmente a partir dos seus frutos, que contém sabinol, utilizada na medicina popular como anti-reumático e em perfumaria. Pode causar irritação gastrointestinal violenta; terá sido, na Antiguidade, utilizado como abortivo com efeitos quase fatais

Porte



Folha



Flor



Fruto

Tronco

