

Myrtus communis L.

170 Exemplares no Parque



Família

Myrtaceae

Nome Comum

murta, murta-das-noivas, murta-do-jardim, murta-cheirosa, mirta, murteii

Origem

Europa e África: contorno da região Mediterrânica, preferencialmente das zonas costeiras. Na Península Ibérica é frequente no sudoeste e litoral mediterrânico.

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

A murta é um arbusto (/glossary/104) aromático (/glossary/135) de folha (/glossary/281) persistente (/glossary/426) até 5 m de altura com caule (/glossary/173) muito ramificado. As folhas são opostas, ovado-lanceolada (/glossary/388) agudas, coriáceas e quase sem pecíolo, (/glossary/409) uninérveas, verde-escuras (/glossary/484) na página (/glossary/394) superior e verde-claras (/glossary/484) na inferior, brilhantes e aromáticas. As flores são perfumadas, brancas com 5 pétalas e numerosos estames compridos. Surgem solitárias, pecioladas na axila (/glossary/143) das folhas. O cálice (/glossary/163) é constituído por sépalas persistentes, livres, ovadas e agudas. O fruto é uma baga (/glossary/146) de cor negro-azulado quando maduro, (/glossary/355) coroada pelo cálice (/glossary/163) persistente (/glossary/426) e produz numerosas sementes.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

maio

Fim de Floração

julho

Tipo de Fruto

baga (/glossary/146)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Associado a formações de matos e matagais (/glossary/358) xerófilos, derivados da destruição do bosque esclerofilo como azinhais e sobreiras. Ocorre também em orlas ou sob coberto de bosques e povoamentos florestais abertos. Prefere solos frescos e algo húmidos.

Observações

Nas ilhas da Sardenha e Córsega produz-se um licor digestivo chamado *mirto* macerando as bagas (*mirto rosso*) ou as folhas (*mirto bianco*) de murta em álcool; ao licor atribuem-se virtudes curativas de doenças da boca e sistema digestivo. Das folhas e flores destiladas faz-se uma água usada como cosmético, chamada água-de-anjo.

Aplicações

Atualmente a murta é muito apreciada como planta ornamental, (/glossary/385) sendo utilizada com frequência para formar sebes. Em alguns locais é cultivada pelo seu óleo essencial, usado em perfumaria, como medicinal e mesmo na culinária. Também é utilizada na prática do *xeriscapagem* (/glossary/185)(conservação (/glossary/185) da humidade), pela sua tolerância às altas temperaturas e verões secos. A madeira também é usada em tornearia e marcenaria. As raízes e a casca (/glossary/171) são utilizadas para extração de taninos, utilizados na indústria dos curtumes.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

