

Prunus lusitanica L.

942 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

azereiro, acereiro, loureiro-de-portugal

Origem

Europa e África: sudoeste de França, Península Ibérica e Marrocos

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

O azereiro é um arbusto (/glossary/104) sempre-verde, (/glossary/484) até 10 m de altura. Quando cultivado (/glossary/198) pode atingir 20 m. Copa (/glossary/186) muito ramosa (/glossary/459) e densa e tronco (/glossary/459) com ritidoma (/glossary/6) liso, (/glossary/345) cinzento-escuro. As folhas simples, (/glossary/493) de forma ovada a lanceolada tornando-se mais estreitas na extremidade, em disposição alterna ao longo dos ramos, ligeiramente coriáceas e pendentes. Margem crenada ou dentada, sem pilosidade (/glossary/414) com pecíolo (/glossary/409) vermelho escuro. As flores são pequenas, hermafroditas, brancas, reunidas em cachos alongados e estreitamente pedunculados quase eretos. Flores pediceladas, patentes ou ereto-patentes (/glossary/236) ligeiramente perfumadas. Os frutos são drupas pequenas, ovoides a subglobosas que se estreitam no ápice, (/glossary/127) verdes no início, passando por púrpuras até ficarem pretas na maturação. (/glossary/359)

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Índice de Floração

maio

Fim de Floração

julho

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ; longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

crenada

(provida de corte arredondados na margem)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Ocorre naturalmente em matas húmidas e sombrias e margens de cursos água, é espontânea em Portugal

Observações

A maioria das espécies do género *Prunus* apresenta folha (/glossary/281) caduca, ao contrário do azereiro que tem folha (/glossary/281) persistente (/glossary/426) sendo por isso muito apreciado como ornamental. (/glossary/385) O restritivo específico, *lusitanica*, deve-se ao facto de antigamente ter sido descrita com espécimes de exemplares de Portugal, onde cresce espontaneamente, sendo considerado uma espécie (/glossary/244) relíquia da floresta Laurissilva. (/glossary/339) Distingue-se *Prunus laurocerasus*, pelas folhas, que neste último são geralmente maiores com margem inteira ou ligeiramente serrada e pelas inflorescências, que normalmente não ultrapassam o comprimento das folhas.

Aplicações

É uma espécie (/glossary/244) autóctone (/glossary/142) da nossa floresta sendo cultivada em parques e jardins, pelas suas flores atraentes e especialmente pela sua folhagem (/glossary/282) agradável. Além disso é

uma espécie (/glossary/244) muito adaptável a variados climas, sendo ca de tolerar ambientes sombrios, solos húmidos e atmosferas contaminada Pela resistência da sua madeira é apreciada no fabrico de bengalas.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

