

Quercus faginea Lam.

17 Exemplares no Parque



Família

Fagaceae

Nome Comum

carvalho-cerquinho, carvalho-português, pedamarro

Origem

Península Ibérica, sudeste de França, Marrocos e Argélia.

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

Lam.

Descrição

O carvalho-cerquinho é uma árvore (/glossary/137) até 25 m de altura, cc casca (/glossary/171) cinzenta, reticulada a fendida e copa (/glossary/186) ampla. As suas folhas são marcescentes, subcoriáceas, de oblongas a obovadas, crenado-dentadas (/glossary/196) a lobadas, com as margens enrolando ligeiramente para dentro. A página (/glossary/394) inferior das folhas possui uma pilosidade relativamente esparsa permitindo ver as nervuras terciárias. As flores masculinas estão dispostas em amentilhos ciliados. O fruto é uma glande (/glossary/300) com 15 a 33 mm, oblonga, uma cúpula (/glossary/202) de escamas ovado-triangulares, (/glossary/38) aplicadas e com pilosidade densa.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

glande (/glossary/300)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

marcescente (/glossary/356)

Inflorescência

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

lobada

(dividida em lobos, isto é, partições que alcançam frequentemente o meio do limbo.)

Limbo da Folha

oblongo

(contorno elíptico, mas muito alongada, de forma a que os lados são quase paralelos.)

Habitat

Habita predominantemente desde os 0 aos 1200m. Tem preferência por carvalhais estremes, sobreirais e azinhais, normalmente em solos básicos embora pouco exigentes nesse aspeto.

Observações

Espécies extremamente polimórfica, tendo sido descritos muitas categorias infra específicas. O carvalho-cerquinho ou carvalho-português é uma espécie (/glossary/244) importante na paisagem rural da Estremadura. Os bosques bem conservados são um habitat (/glossary/311) protegido. Em Portugal, surge frequentemente como árvore (/glossary/137) individual em todo o centro e sul. É uma espécie (/glossary/244) que necessita de humidade e média luz, suportando temperaturas inverniais até -12°C. É restauradora de solos, regulando as correntes e infiltrações da precipitação

Aplicações

A madeira pode ser utilizada para construção e como lenha. Também para curtir peles. É uma espécie (/glossary/244) com grande valor ornamental. (/glossary/385)

Porte



Folha



Flor

Fruto



Tronco

