

*Pyrus communis* L. var. reg. Rocha

3 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

pereira, pera-rocha, pera-rocha-do-oeste, pera-portuguesa

Origem

Europa (Portugal).

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

## Descrição

A pereira é uma árvore (/glossary/137) de tamanho médio, até 20 m de altura, inerme (/glossary/328) ou espinhosa; renovos grossos, castanho-avermelhados. As folhas são caducas, com 5 a 8 por 3,5 a 5,5 cm, ovadas-elípticas, mais ou menos cuspidadas, crenulado-serrilhadas a subinteiras, pecíolo (/glossary/409) igual ou menor ao limbo, (/glossary/343) tomentoso na rebentação. As flores estão dispostas em fascículos (corimbos umbeliformes) na terminação dos ramos. As sépalas são lanceolado-acuminadas; (/glossary/338) as pétalas obovadas, branco-rosadas. O fruto é um pomo (/glossary/440) (pera), apresentando forma muito variada: piriforme (/glossary/434) globosa, etc., estando coroado pelo cálice (/glossary/163) persistente; (/glossary/426) a sua polpa tem sabor doce e agradável.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

abril

## Fim de Floração

junho

## Tipo de Fruto

pomo (/glossary/440)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

caducifólia

## Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

## Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## Observações

Rocha é a variedade regional mais conhecida em Portugal. Esta é originária de Sintra, foi descoberta em 1836 e ficou conhecida com pera-rocha-do-oeste. Atualmente a sua produção é uma denominação de origem protegida. No Brasil é conhecida como pera-portuguesa.

## Aplicações

O fruto é perfeitamente digerível quando maduro. (/glossary/355) Para estômagos susceptíveis é, no entanto, preferível cozê-lo. A pera é rica em açúcares e bastante pobre em vitaminas, mas importante devido aos ácidos orgânicos, aos minerais e à pectina. Um pouco adstringente (/glossary/11) devido ao tanino, é no entanto o sabor refrescante a mais apreciável das qualidades.

Com o sumo de pera prepara-se, em alguns locais, por fermentação, uma espécie (/glossary/244) de sidra. A madeira de pereira é mais sólida do que a das pereiras-silvestres, possui uma cor rosada ou avermelhada, de textura fina e uniforme, dando bons acabamentos, sendo utilizada sobretudo, no fabrico de objectos de torno e para gravar ou esculpir.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco