

Pyracantha coccinea M. Roem.

3 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

espinheiro-ardente, espinho-de-fogo, ([/glossary/249](#)) sarsa-ardente, sarsa moisés, piracanto, picaranta

Origem

Região Mediterrânica até ao Norte do Irão.

Tipo de Origem

alóctone ([/glossary/116](#))

Autor

M. Roem.

Descrição

A espécie (/glossary/244) *Pyracantha coccinea*, vulgarmente conhecido como piracanta, é um arbusto (/glossary/104) espinhoso (/glossary/250) ou pequena árvore (/glossary/137) de folhagem (/glossary/282) persistente (/glossary/425) ou semi-persistente (/glossary/426) que pode atingir 2 a 3 metros de altura. Geralmente cresce verticalmente, apresenta uma estrutura rígida, o caule (/glossary/173) é ramificado e coberto por espinhos afiados. As folhas, de cor verde-escuro, (/glossary/484) são simples, (/glossary/493) dispõem-se alternadamente nos caules, de formato elíptico, (/glossary/229) lanceolado (/glossary/338) ou ovado, (/glossary/388) cuneiformes, com as margens serrilhadas a inteiras. A página (/glossary/394) inferior da folha (/glossary/448) é mais clara, de cor verde-pálido, (/glossary/484) e pubescente. As numerosas flores estão organizadas em inflorescências designadas corimbos. Cada flor (/glossary/278) é formada por 5 pétalas, com cor branca, hermafroditas, de tamanho pequeno. O fruto é um pomo (/glossary/440) muito vistoso, de cor amarela ou vermelho-alaranjado quando maduro, (/glossary/355) assemelhando-se a uma baga, (/glossary/146) atingindo 2 cm de diâmetro, que surge em cachos e que permanece por longos meses na planta.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

pomo (/glossary/440)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

ovado-lanceolado

(em forma semelhante ao corte longitudinal de um ovo, mas mais alongado.)

Habitat

Ocorre frequentemente em matos e matagais. (/glossary/358)

Observações


Etimologicamente, o nome do género - *Pyracantha* - advém das palavras gregas, *pyr*, que significa fogo, e *akantha*, que significa espinho.

(/glossary/249) A junção destas duas palavras é alusiva aos ramos espinhos e aos frutos de cor avermelhada brilhante da piracanta. O epíteto específico *coccinea* - deriva da palavra *coccineus*, que significa escarlate.

Aplicações

É uma espécie (/glossary/244) com valor ornamental, (/glossary/385) versátil e de rápido crescimento, sendo pouco exigente relativamente ao tipo de solo e condições climatéricas. Os seus frutos são bastante apreciados pelos animais. (/glossary/414) pássaros, que acabam por dispersar as suas sementes para novos locais. As suas flores são visitadas por vários polinizadores.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

