

Pyracantha coccinea M. Roem.

3 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

espinheiro-ardente, espinho-de-fogo, (/glossary/249) sarsa-ardente, sarsa moisés, piracanto, picaranta

Origem

Região Mediterrânea até ao Norte do Irão.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

M. Roem.

Descrição

A espécie (/glossary/244) *Pyracantha coccinea*, vulgarmente conhecido co piracanta, é um arbusto (/glossary/104) espinhoso (/glossary/250) ou peq árvore (/glossary/137) de folhagem (/glossary/282) persistente (/glossary/ ou semi-persistente (/glossary/426) que pode atingir 2 a 3 metros de altu Geralmente cresce verticalmente, apresenta uma estrutura rígida, o caule (/glossary/173) é ramificado e coberto por espinhos afiados. As folhas, de verde-escuro, (/glossary/484) são simples, (/glossary/493) dispõem-se alternadamente nos caules, de formato elíptico, (/glossary/229) lanceolad (/glossary/338) ou ovado, (/glossary/388) cuneiformes, com as margens serrilhadas a inteiras. A página (/glossary/394) inferior da folha (/glossary é mais clara, de cor verde-pálido, (/glossary/484) e pubescente. (/glossary/448) As numerosas flores estão organizadas em inflorescências designadas corimbos. Cada flor (/glossary/278) é formada por 5 pétalas, c cor branca, hermafroditas, de tamanho pequeno. O fruto é um pomo (/glossary/440) muito vistoso, de cor amarela ou vermelho-alaranjado qua maduro, (/glossary/355) assemelhando-se a uma baga, (/glossary/146) at cm de diâmetro, que surge em cachos e que permanece por longos mese planta.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

pomo (/glossary/440)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

ovado-lanceolado

(em forma semelhante ao corte longitudinal de um ovo, mas mais alongado.)

Habitat

Ocorre frequentemente em matos e matagais. (/glossary/358)

Observações

Etimologicamente, o nome do género - *Pyracantha* - advém das palavras gregas, *pyr*, que significa fogo, e *akantha*, que significa espinho.

(/glossary/249) A junção destas duas palavras é alusiva aos ramos espinh e aos frutos de cor avermelhada brilhante da pircanta. O epíteto específ *coccinea* - deriva da palavra *coccineus*, que significa escarlata.

Aplicações

É uma espécie (/glossary/244) com valor ornamental, (/glossary/385) vers e de rápido crescimento, sendo pouco exigente relativamente ao tipo de : e condições climatéricas. Os seus frutos são bastante apreciados pelos (/glossary/414) pássaros, que acabam por dispersar as suas sementes no locais. As suas flores são visitadas por vários polinizadores.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

