

Larix decidua Mill.

2 Exemplares no Parque



Família

Pinaceae

Nome Comum

larício, larício-europeu, lariço

Origem

Centro e Sul da Europa. Originário das cordilheiras dos Alpes e Cárpatos.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Mill.

Descrição

O larício é uma árvore (/glossary/137) alta de folha (/glossary/281) caduca que pode atingir os 50 m de altura. Apresenta uma copa (/glossary/186) cônica (/glossary/183) nos exemplares jovens, alargando à medida que a árvore (/glossary/137) amadurece. É composta por casca (/glossary/171) de cor castanha-acinzentada, que se vai tornando fissurada nos exemplares adultos. Os ramos mais jovens adquirem diversas tonalidades, podendo ser branco-esverdeados, castanho-rosados ou amarelo-claros e são desprovidos de pêlos.

As folhas, até 3.5 cm de comprimento, têm forma de agulha (aciculares), flexíveis, dispostas em aglomerados, de cor verde (/glossary/484) brilhante.

O larício é composto (/glossary/180) por inflorescências femininas e masculinas (cones), geralmente ovóides, que estão presentes na mesma árvore (/glossary/137) (espécie (/glossary/244) monóica) (/glossary/547) e estão dispostos ao longo dos ramos.

Os cones masculinos apresentam uma cor amarelo-sulfuroso, uma margem avermelhada e geralmente estão situados nos ramos mais longos. Os cones femininos são de cor vermelho-escuro quando jovens, tornando-se acastanhados nos exemplares adultos, estando protegidos por uma densa camada de escamas delgadas com margens externas levemente onduladas ligeiramente encurvadas, sem brácteas salientes. As sementes (pinhões) (/glossary/431) são aladas.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

pinha (/glossary/430)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Tendência Biogeográfica

Temperado

Habitat

Ocorre em regiões montanhosas e subalpinas, em particular, em montanhas centrais e orientais da Europa, formando bosques abertos. Necessita de luz em todas as fases do seu desenvolvimento, crescendo em solos perturbados tais como, avalanches, deslizamentos de terra e pastoreio de gado.

Observações

A madeira do larício é utilizada na produção de um instrumento musical tradicional chamado *alphorn*, lembrando o formato de um chifre, com 3-4 m de comprimento, curvado na ponta e que é apoiado no chão. Este instrumento produz notas muito baixas e fortes. Na antiguidade, foi utilizado nos Alpes da Europa Central para estabelecer comunicações a longa distância, entre comunidades.

Aplicações

O larício é utilizado para diversas finalidades, destacando-se o seu uso para fins medicinais, uma vez que as suas folhas apresentam propriedades laxantes, sendo também usado na aromaterapia, no qual é feita a extração dos seus óleos essenciais. A madeira do larício é amplamente utilizada na carpintaria, graças à sua durabilidade e adaptabilidade e na produção de pasta de papel. Para além disso, possui valor ornamental. (/glossary/385) Durante a época outonal, (/glossary/387) a queda das suas agulhas confere uma beleza singular.

Porte



Folha



Flor

Fruto



Tronco

