

Camellia grijsii Hance var. *grijsii*

1 Exemplares no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

camélia

Origem

China (Fujian, Guangdong, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang)

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Hance

Descrição

A *Camellia grijsii* var. *grijsii* é um arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) de folhagem (/glossary/282) persistente, (/glossary/426) que pode atingir 1 a 4 metros de altura.

Os ramos mais jovens apresentam cor branco-acinzentada e exibem um indumento (/glossary/326) de pelos (/glossary/414) fracos e densos. À medida que estes se desenvolvem, tornam-se desprovidos de pelos, (/glossary/414) adquirindo uma tonalidade castanho-acinzentada.

As folhas, entre 6 a 9 cm de comprimento, são elípticas ou oblongo-elípticas (/glossary/377) de consistência coriácea, com um ápice (/glossary/127) agudo (/glossary/114) ou ligeiramente acuminado, (/glossary/111) de base amplamente cuneiforme (/glossary/201) a obtusa, e as margens são marcadamente serrilhadas. A página (/glossary/394) superior da folha (/glossary/281) (adaxial), de cor verde-escura, (/glossary/484) é brilhante desprovida de pelos, (/glossary/414) apresentando 6 a 7 nervuras secundárias de cada lado da nervura (/glossary/370) central. A página (/glossary/394) inferior da folha (/glossary/281) (abaxial), de cor verde-pálida, (/glossary/484) apresenta pontuações avermelhadas.

As flores, com 3 a 5 cm de diâmetro, são axilares ou subterminais, surgindo isoladamente nos caules. Possuem 5 a 6 pétalas brancas, até 3.5 cm de comprimento, de formato obovado, (/glossary/378) apicalmente bipartidas.

O fruto é uma cápsula (/glossary/166) arredondada, até 2.5 cm de diâmetro, com 1 a 3 lóculos, no qual estão contidas 1 a 2 sementes em cada lóculo. As sementes, de cor castanha, são globosas.

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

dezembro

Fim de Floração

março

Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alternânea

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para extremos.)

Habitat

Regiões temperadas quentes a subtropicais da China. Habita preferencialmente em florestas e matagais, (/glossary/358) entre 500 a 1 metros de altitude.

Observações

À semelhança de outras espécies do género *Camellia*, as flores brancas de *grijsii* exibem um leve aroma perfumado. É facilmente distinguível de outras espécies de camélias pelo formato bipartido das suas pétalas.

Aplicações

É utilizada como planta ornamental, (/glossary/385) sendo frequentemente cultivada em espaços verdes. Das sementes da *C. grijsii* é feita a extração de seu óleo, que pode ser consumido na alimentação. O óleo extraído das sementes da também tem aplicabilidade em produtos de cosmética, sendo utilizado na confecção de sabão, óleo capilar e tintas.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco