

Camellia cordifolia (F.P.Metcalf) Nakai

1 Exemplos no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

camélia

Origem

China e Vietname

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(F.P.Metcalf) Nakai

Descrição

A *Camellia cordifolia* tem porte (/glossary/442) arbustivo (/glossary/132) e arbóreo (/glossary/131) consoante o seu desenvolvimento, podendo atingir entre 1 a 8 metros de altura. Os ramos mais jovens tendem a exibir cor castanho-acinzentado e são geralmente pubescentes. À medida que estes desenvolvem, tornam-se densamente vilosos, adquirindo uma cor castanho amarelado.

As folhas, com 4 a 9 cm de comprimento, de textura coriácea, têm forma oblongo-lanceolado (/glossary/377) ou ovado-elíptico, (/glossary/229) e as margens são serrilhadas. O ápice (/glossary/127) da folha (/glossary/281) acuminado (/glossary/111) e caudado.

A página (/glossary/394) superior da folha, (/glossary/281) de cor verde-escura, (/glossary/484) tem um aspeto brilhante, apresentando uma nervura (/glossary/370) central marcadamente saliente e peluda. A página (/glossary/394) inferior da folha, (/glossary/281) de cor verde-pálida, (/glossary/484) apresenta um indumento (/glossary/326) de pelos (/glossary/414) longos, macios e pouco densos ao longo da nervura (/glossary/370) central. Apresenta 6 a 8 nervuras secundárias de cada lado da nervura (/glossary/370) central em ambas as faces da folha. (/glossary/281)

As (/glossary/281) flores surgem isoladamente (solitárias), desenvolvendo-se na extremidade do caule. (/glossary/173) Possui 5 a 7 pétalas brancas, obovadas a largamente obovadas, de ápice (/glossary/127) arredondado. (/glossary/136)

O (/glossary/136) fruto é uma cápsula (/glossary/166) quase esférica, até 2 cm de diâmetro, com 1 a 2 lóculos (uma semente (/glossary/482) por lóculo). A semente, (/glossary/482) de cor castanha, tem formato globoso. (/glossary/305)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Índice de Floração

novembro

Fim de Floração

janeiro

Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

Habitat

Habita preferencialmente em florestas e matagais, (</glossary/358>) entre :
900 metros de altitude.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco