

Hypericum androsaemum L.

5 Exemplares no Parque



Família

Hypericaceae

Nome Comum

hipericão-do-gerês, androsemo, erva-mijadeira (/glossary/238)

Origem

Oeste e Sul da Europa, Região Mediterrânica e próximo Oriente

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

O hipericão-do-gerês é um arbusto (/glossary/104) de folha (/glossary/281) caduca, cujos ramos tendem a crescer abundantemente, podendo atingir metros de altura. Apresenta caules eretos, sendo que os caules mais jovens exibem duas linhas longitudinais.

As folhas, de cor verde-claro, (/glossary/484) têm formato ovado-lanceolado (/glossary/388) são simples, (/glossary/493) opostas e as margens são inteiras. São sésseis, isto é, não apresentam pecíolo (/glossary/409) e são geralmente, amplexicaules, isto é, a base da folha (/glossary/281) envolve parcialmente o caule. (/glossary/173)

As (/glossary/173) flores, com cerca de 2 cm de diâmetro, geralmente com estigmas, possuem pétalas amarelas de formato obovado (/glossary/378) surgem agrupadas em inflorescências do tipo cimeira. (/glossary/178)

O (/glossary/178) fruto é uma baga (/glossary/146) globosa, de consistência carnuda. Exibe diferentes cores ao longo do processo de maturação, (/glossary/359) sendo de tom avermelhado quando jovem, tornando-se mais escura após madurecer. No seu interior, contém sementes aladas de cor castanho-escuro.

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Índice de Floração

junho

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

baga (/glossary/146)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

cimeira

(inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

ovado-lanceolado

(em forma semelhante ao corte longitudinal de um ovo, mas mais alongado.)

Habitat

Habita preferencialmente em sítios sombrios e frescos, nas proximidades linhas de água, podendo resistir a temperaturas até -20 °C. É tolerante à seca.

Observações

No território português, é possível encontrar esta espécie (/glossary/244) Norte e no Centro litoral, com predominância nas regiões do Minho, Beira Estremadura. O seu nome vulgar, **hipericão-do-gerês**, é alusivo à Serra Gerês, ocorrendo de forma espontânea nesse local, juntamente com comunidades herbáceas. É particularmente afetada por doenças e pragas nomeadamente, ferrugem e afídeos.

Aplicações

Esta espécie (/glossary/244) tem valor ornamental, (/glossary/385) sendo amplamente cultivada em pequenas ou grandes áreas, tais como floreira: espaços verdes, juntamente com outras plantas, formando associações vegetais. É uma importante e reconhecida planta medicinal, sendo utilizada no tratamento de queimaduras, na cicatrização de feridas, no alívio de

sintomas depressivos, insónias, doenças hepáticas e digestivas. É uma fonte de alimento para diversas aves, que são atraídas pelos frutos, ajudando a dispersar as suas sementes noutros locais.

Porte





Folha



Flor



Fruto



Tronco