# Hypericum androsaemum L.

5 Exemplares no Parque



Família
Hypericaceae
Nome Comum
hipericão-do-gerês, androsemo, erva-mijadeira (/glossary/238)
Origem
Oeste e Sul da Europa, Região Mediterrânica e próximo Oriente
Tipo de Origem
autóctone (/glossary/142)
Autor

L.

## Descrição

O hipericão-do-gerês é um arbusto (/glossary/104) de folha (/glossary/281 caduca, cujos ramos tendem a crescer abundantemente, podendo atingir metros de altura. Apresenta caules eretos, sendo que os caules mais jove exibem duas linhas longitudinais.

As folhas, de cor verde-claro, (/glossary/484) têm formato ovado-lanceola (/glossary/388) são simples, (/glossary/493) opostas e as margens são inteiras. São sésseis, isto é, não apresentam pecíolo (/glossary/409) e são geralmente, amplexicaules, isto é, a base da folha (/glossary/281) envolve parcialmente o caule. (/glossary/173)

As (/glossary/173) flores, com cerca de 2 cm de diâmetro, geralmente cor estigmas, possuem pétalas amarelas de formato obovado (/glossary/378) surgem agrupadas em inflorescências do tipo cimeira. (/glossary/178)

O (/glossary/178) fruto é uma baga (/glossary/146) globosa, de consistênce carnuda. Exibe diferentes cores ao longo do processo de maturação, (/glossary/359) sendo de tom avermelhado quando jovem, tornando-se m escura após madurecer. No seu interior, contém sementes aladas de cor castanho-escuro.

Forma de Vida arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração junho

Fim de Floração setembro

Tipo de Fruto

baga (/glossary/146) Consistência do Fruto carnudo (/glossary/168) Maturação do Fruto agosto Perenidade caducifólia Inflorescência cimeira ( inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.) Cor da Flor amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

### Margem da Folha

#### inteira

(com a margem não recortada.)

#### Limbo da Folha

#### ovado-lanceolado

(em forma semelhante ao corte longitudinal de um ovo, mas mais alongado.)

#### Habitat

Habita preferencialmente em sítios sombrios e frescos, nas proximidades linhas de água, podendo resistir a temperaturas até -20 ºC. É tolerante à seca.

## Observações


No território português, é possível encontrar esta espécie (/glossary/244) Norte e no Centro litoral, com predominância nas regiões do Minho, Beira Estremadura. O seu nome vulgar, **hipericão-do-gerês**, é alusivo à Serra Gerês, ocorrendo de forma espontânea nesse local, juntamente com comunidades herbáceas. É particularmente afetada por doenças e pragas nomeadamente, ferrugem e afídeos.

### **Aplicações**

Esta espécie (/glossary/244) tem valor ornamental, (/glossary/385) sendo amplamente cultivada em pequenas ou grandes áreas, tais como floreiras espaços verdes, juntamente com outras plantas, formando associações vegetais. É uma importante e reconhecida planta medicinal, sendo utiliza no tratamento de queimaduras, na cicatrização de feridas, no alívio de

sintomas depressivos, insónias, doenças hepáticas e digestivas. É uma fo de alimento para diversas aves, que são atraídas pelos (/glossary/414) se frutos, ajudando a dispersar as suas sementes noutros locais.

## Porte





Folha



## Flor



Fruto



## Tronco