# Viburnum trilobum Marshall

5 Exemplares no Parque



## Família

Viburnaceae

Nome Comum

viburno

Origem

Desde o Canadá até ao Norte dos E.U.A.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Marshall

### Descrição

O *V. trilobum* apresenta porte (/glossary/442) arbustivo (/glossary/132) e folhagem (/glossary/282) é caducifólia, podendo atingir 4 metros de altura formado por uma casca (/glossary/171) acinzentada, de textura escamosa tendencialmente rugosa. Os seus ramos são arqueados e densos.

As folhas, de cor verde, (/glossary/484) entre 6 a 12 cm de comprimento 10 cm de largura, são trilobadas e são formadas por 3 nervuras centrais. Inserem-se em lados opostos nos caules, de base arredondada e com as margens serrilhadas. Observando com atenção, é possível notar que as formais jovens são geralmente acuminadas, as margens são inteiras ou ligeiramente dentadas. Por outro lado, as folhas maduras tendem a apresentar lóbulos mais largos e as margens são grosseiramente dentada Durante a estação outonal, (/glossary/387) as folhas tornam-se de cor avermelhada.

As flores, de cor branca, dispõem-se em inflorescências grandes e muito vistosas do tipo corimbo, (/glossary/191) medindo até 13 cm de diâmetro flores presentes nas margens da inflorescência (/glossary/329) são estére são compostas por 5 pétalas brancas, planas e alargadas. A parte central formada por flores mais pequenas, férteis, com 5 pétalas mais curtas de obranca ou creme.

O fruto é uma pequena drupa (/glossary/222) globosa, vermelha quando madura, no qual está contida uma semente (/glossary/482) de cor esbranquiçada.

Forma de Vida arbusto (/glossary/104)

Tipo de Fruto drupa (/glossary/222)

Perenidade

#### caducifólia

#### Inflorescência

#### corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

### Tipo de Folha

#### simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

#### oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## Margem da Folha

#### serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

#### Limbo da Folha

#### lobado

(que está dividido em lobos, isto é, partições que não alcançam o meio do limbo.)

#### Habitat

Ocorre preferencialmente em florestas húmidas ricas em nutrientes e ao l das margens dos cursos de água.


## Observações

As folhas do *V.trilobum* assemelham-se a folhas de ácer.

## **Aplicações**

É utilizado como planta ornamental (/glossary/385) devido às suas atraen flores e à coloração das suas folhas durante o outono. Os frutos podem se utilizados na culinária para a confeção de compotas e geleias.

## Porte



# Folha



# Flor



Fruto



## Tronco