

Camellia japonica L. 'Barallia'

1 Exemplos no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

cameleira, japoneira, roseira-do-japão, camélia

Origem

Originária de Portugal

Autor

L.

Descrição

A cameleira é um arbusto ou árvore sempreverde, (/glossary/137) podenc alcançar uma altura até 15 m, com copa arredondada, (/glossary/186) muito ramosa e tronco liso, sem (/glossary/345) espinhos, castanho ou ve

escuro. Apresenta (/glossary/484) folhas simples, alternas, (/glossary/493) ovadas ou elípticas, com 4 a 10 cm de comprimento, ápice agudo, de (/glossary/114) margem finamente serrada, muito coriáceas e curtamente pecioladas. Flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, dispostas na parte terminal dos ramos, com dimensões muito variáveis, dependendo das variedades, entre 3 a 12 cm de diâmetro. Possuem grande variabilidade na estrutura floral, apresentando um cálice caduco, formado (/glossary/163) 5 ou 6 sépalas imbricadas e algumas brácteas, corola com (/glossary/193) 5 ou 6, numerosas pétalas, de forma ovada ou arredondada, com uma quase infinidade de cores e matizes, que podem ir do branco ao roxo, passando por muitos tons de rosa. Os estames são em número variável, mais ou menos unidos na base. O fruto é uma cápsula globosa, (/glossary/166) de 4 a 5 cm de diâmetro, que se abre por 3 a 5 valvas, com sementes grandes e arredondadas.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

fevereiro

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da f

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Observações

A *C. japonica* 'Barallia' é uma variedade de camélia de origem portuguesa que exibe flores de uma beleza singular, de cor branca, podendo eventualmente exibir riscas cor-de-rosa. São formadas por várias camadas de pétalas, geralmente com a zona central preenchida por pétalas enroladas.

O seu nome - 'Barallia' - é uma abreviatura de "Anagoa Venus do Baralha" obtida pelo Major Joaquim Victorino d'Almeida Baralha, comandante do Quartel de Vila do Conde em 1846.

O género *Camellia* L. é dedicado à memória de Georg Joseph Kámel (1661-1706), um jesuíta da Moravia, botânico e zoólogo, que viajou pela Ásia no século XVII e trouxe para a Europa a camélia.

Aplicações

Muito usada como ornamental, sendo (/glossary/385) fácil encontrá-la em muitos jardins privados, parques públicos ou mesmo em arruamentos. Das sementes extraí-se um óleo (tsubaki), utilizado no Japão, como amaciador e também usado em massagens para a pele.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco