Camellia japonica L.

676 Exemplares no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

cameleira, japoneira, roseira-do-japão, camélia

Origem

Ásia oriental (China, Japão e Coreia)

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

A cameleira é um arbusto (/glossary/104) ou árvore (/glossary/137) sempreverde, podendo alcançar uma altura até 15 m, com copa (/glossary/186) arredondada, muito ramosa (/glossary/459) e tronco (/glossary/524) liso, (/glossary/345) sem espinhos, castanho ou verde-esc (/glossary/484) Apresenta folhas simples, (/glossary/493) alternas, ovadas elípticas, com 4 a 10 cm de comprimento, ápice (/glossary/127) agudo, (/glossary/114) de margem finamente serrada, muito coriáceas e curtame pecíoladas. Flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, dispostas na par terminal dos ramos, com dimensões muito variáveis, dependendo das variedades, entre 3 a 12 cm de diâmetro. Possuem grande variabilidade r estrutura floral, apresentando um cálice (/glossary/163) caduco, (/glossary/162) formado por 5 ou 6 sépalas imbricadas e algumas bráctea corola (/glossary/193) com 5 ou 6, numerosas pétalas, de forma ovada ou arredondada, com uma quase infinidade de cores e matizes, que podem i branco ao roxo, passando por muitos tons de rosa. Os estames são em número variável, mais ou menos unidos na base. O fruto é uma cápsula (/glossary/166) globosa, de 4 a 5 cm de diâmetro, que se abre por 3 a 5 valvas, com sementes grandes e arredondadas.

Tipo de Reprodução hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração fevereiro

Fim de Floração maio

Tipo de Fruto cápsula (/glossary/166)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da fo

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Florestas húmidas cerradas ou semicerradas do leste Asiático, em solos arenosos, desde nível do mar até à altitude de pequenas serras ou colina:

Observações

Atualmente existem mais de 2000 cultivares de *Camellia japonica*, deriva essencialmente de hibridação, que se diferenciam pela cor das flores (rox rosadas, brancas), por ter flores dobradas (com numerosas pétalas que derivam de estames modificados), ou simples. (/glossary/493)

O (/glossary/493) género *Camellia* L. é dedicado à memória de Georg Jose Kámel (1661-1706), um jesuíta da Moravia, botânico e zoólogo, que viajor pela Ásia no século XVII e trouxe para a Europa a camélia.

Aplicações

Muito usada como ornamental, (/glossary/385) sendo fácil encontrá-la em muitos jardins privados, parques públicos ou mesmo em arruamentos. Da sementes extraí-se um óleo (tsubaki), utilizado no Japão, como amaciado também usado em massagens para a pele.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

