

*Citrus deliciosa* Ten.

19 Exemplares no Parque



Família

Rutaceae

Nome Comum

tangerineira

Origem

Ásia (China e Conchinchina).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Ten.

## Descrição

(/glossary/137)

Árvore (/glossary/137) cultivada, pequena com 2 a 6 m de altura, provida raminhos delgados. A copa (/glossary/186) é arredondada, frequentemente sem espinhos. As folhas são sublanceoladas de 4 a 8 cm de cor verde (/glossary/484) pouco intensa. As flores são brancas e aromáticas. O fruto (hesperídio) (/glossary/316) com 5 a 7,5 cm, deprimido-globoso, (/glossary/305) de epicarpo (/glossary/234) fino, alaranjado-vivo em madureza (/glossary/355) e com polpa doce, que se desprende facilmente.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

abril

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

hesperídio (/glossary/316)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto  
setembro

Perenidade  
perenifólia

Inflorescência  
solitária  
(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor  
branco

Tipo de Folha  
simples  
(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha  
alterna  
(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha  
inteira  
(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

### lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

## Habitat

Difícil de determinar devido à cultura intensiva da espécie. ([/glossary/244](#))

## Observações

O restritivo específico, *deliciosa*, é alusivo ao sabor do seu fruto, muito apreciado na alimentação humana.

Os citrinos são originários das zonas tropicais e subtropicais do continente Asiático e do Arquipélago Malaico.

A cidra (*Citrus medica*) foi a primeira espécie ([/glossary/244](#)) a ser introduzida na Europa e na Península Ibérica, tendo as outras espécies de citrinos vindo ser introduzidas posteriormente: a laranjeira azeda (*Citrus aurantium*) e o limão (*Citrus limon*) pelos ([/glossary/414](#)) árabes, no séc. XI e as melhores variedades de laranjeira doce (*Citrus sinensis*) pelos ([/glossary/414](#)) portugueses, no início do séc. XVI. A tangerineira (*Citrus deliciosa*), foi introduzida na Europa bastante mais tarde, já no início do séc. XIX.

## Aplicações

Muito cultivado ([/glossary/198](#)) pelo fruto (tangerina).

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

