

*Nerium oleander* L.

20 Exemplares no Parque



Família

Apocynaceae

Nome Comum

loendro, loureiro-rosa, cevadilha, adelfo, alandro, aloendro, eloendro, espirradeira, loendreira, loureiro-rosa

Origem

Europa, África e Ásia: nativa na região Mediterrânica até à China. Cultivada como ornamental em muitas partes do globo.

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

## Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) sempre-verde, (/glossary/484) de 3-4 m de altura, com folhas opostas ou verticiladas de escassamente pecioladas; limbo (/glossary/343) linear-lanceolado (/glossary/344) ou estreitamente lanceolado, (/glossary/338) de até 30 cm, coriáceas, acuminadas, estreitamente acunheadas a base, de cor verde (/glossary/484) lustroso (/glossary/350) na página (/glossary/394) superior com uma nervura (/glossary/370) média esbranquiçada, bem marcada, de onde saem numerosas nervuras secundárias. Inflorescências em corimbo terminal, com poucas ou muitas flores de cores variadas, às vezes dupla. Cálice (/glossary/163) com 5 lóbulos de lanceolados a ovado-lanceolados, (/glossary/388) acuminados, de 4-6 mm de comprimento, algo foliáceas; corola (/glossary/193) afunilada, glabra externamente, com o tubo de 8 a 10 mm de comprimento e 5 lóbulos obovados a obovado-oblongos, (/glossary/378) de 2-2,5 cm de comprimento. Folículos em grupos de 2, eretos, de 8 a 15 cm de comprimento, contendo sementes tomentosas, comprimidas, com um penacho de pêlos apicais.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

## Ínicio de Floração

julho

## Fim de Floração

agosto

## Tipo de Fruto

folículo (/glossary/285)

## Consistência do Fruto

seco

## Maturação do Fruto

outubro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

## Cor da Flor

cor de rosa

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

## Habitat

Margens ou no leito pedregoso de cursos de água (rios e ribeiros), barrancos, desfiladeiros rochosos.

## Observações

*Oleander*, do italiano *oleandro*, parecido a *Olea*, de oliveira, pela semelhança das folhas. O loendro é uma planta comum como ornamental, (/glossary/104) sendo muito vistosa e decorativa.

## Aplicações

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) muito resistente a todas as classes de solos e a condições adversas. Suporta muito bem os cortes, sendo por isso utilizada para formar sebes. Toda a planta é tóxica, podendo provocar a morte de animais até mesmo do homem se ingerir em grandes quantidades. Antigamente considerada eficaz contra a mordedura de animais venenosos. O seu prin

activo é a oleandrina, um heterósido cardiotónico responsável também pela sua toxicidade. As flores são aromáticas, pelo que são utilizadas em perfumaria.

Porte



Folha



Flor



Fruto



# Tronco

